Haupt-Verzeichniss

der

Bäume, Sträucher, Obstbäume etc.,

welche aus den

Baumschulen des kgl. Parks

Schönbusch

um beigesetzte Preise abgegeben werden.

Achte Ausgabe

Giltig bis zum Erscheinen eines neuen Haupt-Verzeichnisses.

Aschaffenburg 1876.

Wailandt'sche Druckerei-Actien-Gesellschaft.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsches Baumschulmuseum e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Haupt-Verzeichniss

der

Bäume, Sträucher, Obstbäume etc.,

welche aus den

Baumschulen des kgl. Parks

Schönbusch

um beigesetzte Preise abgegeben werden.

Achte Ausgabe

Giltig bis zum Erscheinen eines neuen Haupt-Verzeichnisses.

Aschaffenburg 1876.

Wailandt'sche Druckerei-Actien-Gesellschaft.

I. Abtheilung.

Zierbäume und Sträucher.

Die mit † bezeichneten bedürfen im Winter des Schutzes; die mit * bezeichneten sind für jetzt nur in kleinen Exemplaren abgebbar.

a. Laubhölzer.

à Stück	von M	von Pf	bis M	bis Pf
Acer — Ahorn.				
campestre L., Massholder . .	—	34	—	51
„ hebecarpum D. C. . .	—	69	1	—
„ tauricum	—	69	1	—
colchicum Hort. (laetum F. u. M.) *	—	86	1	3
„ rubrum, die jungen Triebe u. Blätter purpurroth * .	1	—	1	37
dasycarpon Ehrh., schön . .	—	86	1	3
hyrcanum F. u. M.	—	69	1	—
montanum Ait (spicatum L.) *	—	69		86
Negundo L. (Negundo fraxinifolium Nutt.)	—	51	—	69
„ crispum Hort.	—	86	1	3
„ fol. arg. var., buntblätterig, sehr schön . . .	—	86	1	3
platanoides L.	—	69	1	3
„ dissectum Hort. . . .	—	86	1	3
„ fol. var., buntblätteriger	—	69	1	3
„ laciniatum Ait (crispum)*	—	69		86
„ Schwedlerii Hort. . .	1	—	1	20
Pseudoplatanus L.	—	69	1	3
„ fol. purpureis Hort. . .	—	86	1	3
„ fol. var., buntblätteriger sehr schön *	—	69	1	3
rubrum coccineum Mchx. . .	—	69	1	—
saccharinum Mchx. (nigrum C. Koch) Zuckerahorn .		86	1	3
striatum Lam. (pensylvanicum L.) mit gestreifter Rinde	—	86	1	3
tataricum L. (cordifolium Mchx.)	—	69	—	86
Wagnerii Hort.	—	69	—	86
Actinidia — Actinidie.				
Kolomikta, neu, vom Amurfluss mit weissen wohlriechenden Blüthen und essbaren Früchten . . .	—	51	—	69
Aesculus — Rosscastanie.				
flava Ait. (lutea Wangh.), gelbblühende	—	69	1	—
Aesculus glabra Willd. . . .	—	69		86
Hippocastanum L.	—	69	1	3
„ flore pleno Hort., gefüllte	1	3	1	37
„ laciniata Hort. * . . .	—	69	1	3
macrostachia Mchx. (parviflora Walt.), strauchartige .	—	69	1	3
Pavia L., hybrida Hort. . . .		69	1	3
rubicunda Lois (carnea Willd.), rothblühende * . . .	1	37	1	71
„ fol. var., buntblätterige	1	37	1	71
Whitleyi Hort.	—	86	1	3
Ailanthus — Götterbaum.				
glandulosa Dsf. (japonica Hort.)	—	51	—	69
Akebia vid. Schlingpflanzen.				
Alnus — Erle.				
incana Willd.	—	51	—	69
Amelanchier — Felsenbirn.				
ovalis D. C. (vulgaris Hort.) .	—	51	—	69
Amorpha — Unform.				
croceo lanata Wats	—	34	—	51
fruticosa L.	—	26	—	34
herbacea Walt. (pubesc. Willd.)	—	26	—	34
Ampelopsis vid. Schlingpflanzen.				
Amygdalopsis — Amygdalopsis.				
Lyndleyi Carr. (Prunus triloba) Lindl.) gefüllt, rosa, sehr schön *	—	69	1	3
Amygdalus — Mandel.				
campestris Bess.	—	26	—	34
georgica Desf.	—	34	—	50
nana L., Zwergmandel . . .	—	26	—	34
persica vid. Persica vulgaris.				
pumila L. fl. pl. (Prunus japonica Sr.) gefüllte Zwergmandel	—	51	—	69

à Stück	von M	von Pf	bis M	bis Pf
Amygdalus pumila, halbhochstämmig	–	69	1	–
pumila fl. albo pl. Hort. (Prunus sinensis)	–	51	–	69
Andromeda — Andromede.				
paniculata Willd. (Lyonia pan. Nutt.)	–	69	–	86
Die übrigen unter den immergrünen Gehölzen.				
Androsaemum — Blutheil.				
officinale All. (Hypericum androsaemum L.) *	–	26	–	34
Aralia — Aralie.				
chinensis †	–	86	1	3
Aristolochia vid. Schlingpflanz.				
Aronia — Aronie.				
pirifolia Pers. (Pir. arbutifolia L. fil.)	–	43	–	51
Aucuba vid. immergrüne Laubhölzer.				
Azalea — Felsenstrauch.				
glauca fl. albo	–	69	–	86
nudiflora fl. rosea Hort.	–	62	–	75
pontica L.	–	69	–	86
sinensis Loud. †	–	40	–	50
pontica pallida	–	69	1	3
Berberis — Berberitze.				
Aquifolia vid. Mahonia	–	–	–	–
cretica Hort.	–	26	–	43
Darwini vid. immergr. Laubh.	–	–	–	–
integerrima (Bge.)	–	50	–	60
nepalensis (Hort.)	–	50	–	60
vulgaris L.	–	26	–	34
„ fol. atropurpur., dunkelrothblätterige	–	69	–	86
„ fol. var., buntblätterige	–	69	–	86
Betula — Birke.				
alba urticaefolia	–	69	1	3
fruticosa Pall.	–	51	–	69
Bignonia vid. **Catalpa, Tecoma.**				
Borya — Borye.				
acuminata Willd. (Adelia acuminata Mchx.) †	–	51	–	69
ligustrina Willd. †	–	51	–	69
Broussonetia — Papiermaulbeerbaum.				
papyrifera Vent. † *	–	26	–	34
Buddlea Buddlee.				
globosa L. †	–	43	–	51

à Stück	von M	von Pf	bis M	bis Pf
Buxus vid. immergr. Laubhölzer				
Calluna vid. immergr. Laubh.				
Calycanthus — Gewürzstrauch.				
elongatus Hort.	–	80	1	–
floridus L., duftet am stärksten	–	69	1	3
glaucus Willd.	–	69	1	3
laevigatus Willd. (ferax Mchx.)	–	34	–	51
nanus Hort.	–	80	1	–
oblongifolius	–	69	1	3
praecox vid. Chimonantus	–	–	–	–
Caprifolium vid. Schlingpflanz.				
Caragana — Erbsenbaum.				
Chamlagu Lam., sehr schön	–	69	1	3
frutescens D. C.	–	26	–	34
grandiflora D. C.	–	51	–	69
tragacanthoides Poir	–	51	–	69
Carpinus — Weissbuche.				
Betulus L.	–	26	–	51
„ fol. purpureus Hort. *	–	80	1	–
„ quercifolia Hort. *	–	69	1	3
Carya — Hikorynuss.				
tomentosa Nutt. (Juglans alba L.) *	–	69	1	3
Catalpa — Trompetenbaum.				
syringaefolia Sims. (Bignonia Catalpa L.) *	–	86	1	3
„ nana Hort.	–	–	–	69
„ umbraculifera Hort.	–	86	1	3
Ceanothus — Säckelblume.				
azureus grandiflorus Hort. †	–	51	–	69
Celastrus vid. Schlingpflanzen.				
Celtis — Zürgelbaum.				
crassifolia Lam. (cordata Desf.*	–	51	–	69
occidentalis L.	–	51	–	69
tenuifolia Pers. *	–	51	–	69
Cephalantus — Knopfbaum.				
occidentalis L. *	–	69	–	86
Cerasus — Kirsche.				
acida Borkh.	–	–	–	–
„ flore pleno, gefüllte	–	69	1	3
„ Rhexii (C. a. fl. pleno serotina)	–	69	1	3
avium Mnch. (Prunus Avium L.), Süsskirsche	–	17	–	34
„ fl. pl. serotina	–	69	1	3
glauca Susquehana Swt. Pr.	–	34	–	43
hyemalis Hort.	–	51	–	69
Cercis — Judasbaum.				
canadensis L. *	–	60	–	80

à Stück	von M	von Pf	bis M	bis Pf
Chimonantus — Winterblume.				
fragrans Lindl. (Calyc. praecox L.) † *	—	69	1	3
Cissus vid. Schlingpflanzen.				
Clematis vid. Schlingpflanzen.				
Clerodendron — Loosbaum.				
Bungei Steud. †	—	51	—	69
Clethra — Klethra.				
alnifolia L.	—	51	—	69
Colutea — Blasenstrauch.				
cruenta Ait. (orientalis Lam.)	—	34	—	51
media Willd.	—	34	—	51
Comptonia — Comptonie.				
asplenifolia Banks (Liquidambar peregrinum L.) mit sehr zierlichen Blättern	—	69	1	3
Corchorus vid. Kerria.				
Coriaria — Gerberstrauch.				
myrthifolia L.	—	34	—	51
Cornus — Hartriegel.				
alba L.	—	34	—	43
Amomum Mill.	—	40	—	50
asperifolia L.	—	43	—	51
brachypoda	—	34	—	51
mascula L., Kornelkirsche	—	34	—	51
„ fol. varieg. Hort. *	—	75	1	—
paniculata L'Her.	—	43	—	51
sanguinea L.	—	26	—	34
sibirica Lodd.	—	43	—	51
Coronilla — Kronenwicke.				
Emerus L.	—	34	—	51
Corylus — Haselnuss.				
Avellana L.	—	26	—	34
„ atropurpurea, mit dunkelrothen Blättern *	—	69	1	—
„ aurea mit goldfarbenen Blättern *	1	3	1	37
„ laciniata, mit geschlitzten Blättern *	—	69	1	—
tubulosa Willd.	—	34	—	43
Cotoneaster — Quittenmispel.				
frigida Wall.	—	51	—	69
laxyflora Jaq.	—	34	—	43
Die anderen Arten unter den immergrünen Laubhölzern.				
Crataegus — Weissdorn, Hagedorn.				
arbutifolia Lam.	—	43	—	51
Crataegus Aria vid. Sorpus	—	—	—	—
Aronia Bosc. *	—	43	—	51
coccinea L.	—	43	—	51
Crus galli L.	—	—	—	51
„ linearis D. C. (horizontalis Hort.)	—	51	—	69
„ salicifolia Ait. (alpestris Hort.)	—	51	—	69
Douglasii Lindl.	—	—	—	51
grandiflora C. Koch.	—	51	—	69
leucophleos Mnch. (pirifolia Ait.)	—	51	—	69
lobata Hort. *	—	51	—	69
macracantha Lodd.	—	—	—	51
nigra W. u. K.	—	51	—	69
Oxyacantha L.	—	26	—	34
„ fl. pleno, gefüllter *	—	69	—	86
„ „ hochstämmig	—	69	1	3
„ fl. rubro	—	51	—	69
„ „ pleno (puniceo pl.) rothgefüllt.	—	—	—	—
„ „ hochstämm.	—	69	1	3
„ fol. arg. var., buntblätteriger	—	69	1	3
Pyracantha Pers.	—	51	—	69
Watsoniana Steud. (pyracanthyfolia Hort.)	—	51	—	69
Cydonia — Quitte.				
japonica Pers. (Pirus jap. Curt.), scharlachroth blühende	—	51	—	69
„ aurantiaca, orangefarbene	—	69	1	3
„ fl. roseo (umbilicata), rosenrothe	—	69	1	3
vulgaris Pers., gemeine Quitte	—	26	—	34
„ moschata Hort.	—	51	—	69
„ piriformis Hort.	—	34	—	51
Cytisus — Geisklee.				
alpinus vid. Laburnum alp.	—	—	—	—
elongatus W. u. K.	—	17	—	34
„ purpureus Scop.	—	—	—	—
„ halbhochstämmig †	—	69	1	3
„ versicolor, halbhochstämmig †	—	69	1	—
Laburnum vid. Laburnum vulgare	—	—	—	—
nigricaus L.	—	26	—	34
purpureus Scop. †, rothblühend	—	—	—	—
„ halbhochstämmig	—	69	1	3
„ roseus †, „	—	69	1	3
sessilifolius L.	—	26	—	34
Daphne — Seidelbast.				
Mezereum L.	—	26	—	34
Deutzia — Deutzie.				
crenata S. u. Z., sehr schön	—	43	—	51
„ fl. pl., prächtig	—	51	—	69
„ „ „ purpurea Horl.	—	51	—	69
„ fol. marmoratis Hort.	—	51	—	69
Fortunei neu und schön	—	51	—	69
gracilis S. u. Z., sehr schön	—	34	—	51

à Stück	von M	Pf	bis M	Pf
Deutzia japonica	—	51	—	69
„ scabra Thnbg.	—	—	—	51
Dimorphantus mandschuricus Max. *	—	69	1	—
Diervilla — Dierville.				
canadensis Willd. (Lonicera Diervilla L., Weigelia lutea Hort.)	—	17	—	26
Diospyros — Dattelpflaume.				
virginiana L. † *	—	51	—	69
Elaeagnus — Oleaster, wilder Oelbaum.				
angustifolia L. (hortensis angustifolia Bieb.)	—	51	—	69
argentea Prsh. (macrophylla Hort.), mit glänz. silberweissen Blättern	—	34	—	51
Erica vid. immergrüne Laubhölzer.				
Evonymus — Spindelbaum, Pfaffenkäppchen.				
angustifolia fol. purpureis, mit dunkelrothen Blättern *	—	69	—	86
europaea L.	—	26		34
Hamiltoniana	—	34	—	51
japonica vid. immergr. Laubh.				
latifolia Scop.	—	34	—	51
nana Bieb.	—	34	—	51
„ rosmarinifolia	—	34		51
beide Sorten halb hochstämmig veredelt	—	69	1	3
obovata	—	34	—	51
verucosa Scop.	—	34	—	51
Fagus — Buche.				
sylvatica L.	—	43	—	69
„ asplenifolia Hort. (laciniata Lodd.)	1	3	1	71
„ atropurpurea, Blutbuche*	1	37	2	57
„ fol. aureo var. Hort. *	1	3	1	37
Ficus — Feige.				
Carica L. †	—	26	—	34
Forsythia — Forsythie.				
Fortunei † neu und schön	—	—	—	51
suspensa Vahl. †	—	43	—	51
viridissima Lindl. †	—	43	—	51
Alle schön gelb und frühblühend.				
Fraxinus — Esche.				
aucubaefolia Hort. *	—	69	1	3
„ nova *	—	86	1	3
Beide mit goldgelb gefleckten Blättern.				
cinerea Bosc.	—	69	—	86

à Stück	von M	Pf	bis M	Pf
Fraxinus excelsior L.	—	43	—	69
„ asplenifolia Hort. (laciniata scolopendrifolia) mit sehr zierlich eingeschnittenen Blättern *	—	69	1	3
„ aurea Willd., mit goldgelbem Holz, schön *	—	51	—	69
„ crispa Willd (atrovirens Desf.)	—	69	1	3
„ pendula Ait., nieder	—	51	—	69
„ verucosa Desf.	—	51	—	69
longifolia *	—	51	—	69
mixta Hort. *	—	51	—	69
nana Desf.	—	51	—	69
nepalensis Hort.	—	69	—	86
pensylvanica Marsh.	—	69	—	86
polemoniifolia Poir *	—	51	—	69
Richardii Bosc.	—	51	—	69
Theophrastii *	—	51	—	69
Genista — Ginster.				
scoparia vid. Spartium.				
tinctoria L.	—	34	—	43
Gleditschia — Gleditschie.				
triacanthos L.	—	51	—	69
Gymnocladus — Schusserbaum				
canadensis Lam. (Guilandina dioica L.) prachtvolle Belaubung *	—	69	—	86
Halesia — Halesie.				
tetraptera L. *, schön, weissblühend u. wohlriechend	—	69	—	86
Halimodendron — Meerstrauch,				
argenteum Fisch. (Robinia Halimodendron L. fil, Caragana argentea Lam.), sehr schön blüh.	—	51	—	69
Hamamelis — Zaubernuss.				
virginica L.	—	69	—	86
Hedera vid. Schlingflpanzen.				
Helianthemum vid. immergrüne Laubhölzer.				
Hibiscus — Eibisch.				
syriacus L., syrische Rose	—	51	—	69
„ fl. albo pleno *	—	51	—	69
„ fl. roseo *	—	51	—	69
„ striatiflorus Hort. *	—	51	—	69
„ violaceo pl. Hort. *	—	51	—	69
Alle schön blühend.				
Hippophaë — Sanddorn.				
rhamanoides L., mit feiner graugrüner Belaubung	—	43	—	51

à Stück	von M	von Pf	bis M	bis Pf
Hydrangea — Wasserstrauch.				
alba rosea †	—	51	—	69
cordata Mchx.	—	43	—	51
heterophylla	—	50	—	60
hortensis Sm. Hortensie †	—	34	—	69
japonica Sieb. †	—	34	—	51
„ fol. var. †, buntblätterige, schön	—	51	—	69
involucrata Sieb. †	—	51	—	69
Odaksa Sieb. †	—	51	—	69
quercifolia Bartr. †	—	51	1	3
radiata Walt. (nivea Mx. glauca Hort.)	—	43	—	57
Stella fl. pl. Hort. †	—	51	—	69
Thunbergii Hort. †	—	51	—	69
Hypericum—Johannisstrauch.				
Androssaemum vid. Androsaemum offic.	—	—	—	—
hircinum L.	—	34	—	43
Jasminum — Jasmin.				
fruticans L. *	—	26	—	43
Iberis vid. immergr. Laubh.	—	—	—	—
Indigofera — Indigo.				
Dosua Hamilt. †, zierlich und schön blühend	—	51	—	69
Itea — Itee.				
virginica L. *	—	43	—	69
Juglans — Wallnuss.				
cinerea L., wegen seines schnellen Wuchses und schöner Belaubung, welche sich im Herbste goldgelb färbt, zu empfehlen *	—	69		86
nigra L.	—	69	1	3
regia L.	—	69	1	3
„ fertilis (praepaturiensis) strauchartige, sehr frühtragende Form	—	69	1	3
„ macrocarpa (maxima) *	—	86	1	3
Kalmia vid. immergr. Laubh.	—	—	—	—
Kerria — Kerrie.				
japonica D. C. (Corchorus jap. Thb.	—	26	—	34
„ fol. var., neu † *	—	34	—	51
„ ramulis striatis *	—	43	—	51
Laburnum — Bohnenbaum, Goldregen.				
alpinum Gries. (Cytisus alpinus Mill.)	—	51	—	69
„ confertum Hort.	—	69	1	3
„ fragrans	—	69	—	86
vulgare Gris. (Cytis Laburnum L.)	—	34	—	43

à Stück	von M	von Pf	bis M	bis Pf
Laburnum vulgare Parksii Hort.	—	69	1	—
vulgare pendulum Hort.	—	69	1	—
„ quercifolium Hort., eichenblätteriger, schön	—	69	1	3
Lavandula — Lavendel.				
Spica. L.		—		9
Leycesteria — Leycesterie.				
formosa Wall. †	—	43	—	51
Ligustrum — Reinweide.				
amurense Hort. *	—	43	—	51
japonicum Thb. †	—	34	—	51
„ syringaeflorum †	—	51	—	69
lucidum Ait. (ovalifolium Hort.) †	—	34	—	51
vulgare L.	—	17		26
„ fol. var.	—	51	—	69
„ foliosum Hort.	—	43	—	51
„ italicum D. R.	—	26	—	34
Liquidambar Styraciflua L.	—	69	1	3
Liriodendron — Tulpenbaum.				
Tulipifera L. *	1	3	1	37
Lonicera — Heckenkirsche.				
Caprifolium vid. Schlingpflanzen				
caucasica Pall.	—	34	—	51
Diervilla vid. Diervilla canad.				
fragrantissima Hort. (Standishii Hort.)	—	34	—	51
iberica Bieb. *	—	17	—	26
nigra L. *	—	34	—	43
pyrenaica L. *	—	34	—	43
Symphoricarpos vid. Symphoricarpos vulgaris	—	—		—
tatarica fl. rubro grandiflora (Lon. sibirica)	—	34	—	43
„ fr. luteo	—	34	—	43
Xylosteum L.	—	26	—	34
Lycium vid. Schlingpflanzen		—	—	—
Lyonia vid. **Andromeda**	—	—	—	—
Maclura — Osagen-Orange.				
aurantiaca Nutt. †	—	34	—	51
Magnolia — Magnolie.				
acuminata L.	1	3	1	37
discolor Vent.	1	3	1	37
hybrida Hort.	1	3	1	37
macrophylla Mx.	1	37	1	71
Yulan Dsf.	1	3	1	37
Mahonia vid. immergr. Laubh.				
Malus vid. **Pirus Malus.**				
Mespilus — Mispel.				
Amelanchier vid. Amelanchier vulgaris	—	—	—	—

à Stück	von M	von Pf	bis M	bis Pf
Morus — Maulbeerbaum.				
alba L. *	—	26	—	34
Myrica — Wachsmyrthe.				
cerifera L.	—	51	—	60
Negundo aceroides vid. Acer **Negundo.**				
Neillia — Neillie.				
thyrsiflora Don. † *	—	51	—	69
Ornus — Manaesche, Blüthenesche.				
europaea Pers. (Fraxinus Ornus L.	—	51	—	69
Ostrya — Hopfenbuche.				
virginica Willd. *	—	69	—	86
vulgaris Willd. (Carpinus Ostrya L.)	—	51	—	69
Paeonia — Pfingstrose.				
arborea Don. (Moutan. Sims.) †	1	37	2	57
Paulownia — Paulownie.				
imperialis S. u. Z. *	—	69	1	3
Pavia vid. **Aesculus.**				
Periploca vid. Schlingpflanzen.				
Persica — Pfirsich.				
vulgaris Mill.	—	—	—	—
„ fl. pleno	1	3	1	37
Philadelphus — Pfeifenstrauch				
coronarius L.	—	26	—	34
„ fol. var. Hort.	—	34	—	51
Ketelerii fl. pl. Hort.	—	34	—	51
Gordonianus Lindl. (Columbeanus Hort.)	—	34	—	43
inodorus L.	—	26	—	34
mexicanus Schlecht. †, sehr zärtlich schön	—	43	—	51
Phillyrea — Steinlinde.				
angustifolia S. †	—	43	—	51
media Lap. †	—	43	—	51
Pirus — Birne.				
apetala Münch. (dioica Mnch.)	—	51	—	69
Aria vid. Sorbus	—	—	—	—
Astrachanica D. C.	—	69	—	86
baccata L., Beerenapfel	—	51	—	69
cerasifera fr. coccinea	—	69	—	86
communis L., gemeine	—	34	—	51
„ fascicularis	—	69	—	86
„ fol., var., buntblätterige	—	69	1	3
elaeagnifolia D. C.	—	69	1	3
japonica vid. Cydonia jap.	—	—	—	—
Malus L., Apfel	—	51	—	69
„ nepalensis Hort.	—	51	—	69
paradisiaca Hort. (praecox Pall.)	—	69	1	3

à Stück	von M	von Pf	bis M	bis Pf
Pirus Michauxii Bosc. (sinaica Thouin)	—	69	1	3
nivalis L. fil.	—	69	—	86
prunifolia Willd	—	51	—	69
Sieboldii Rgl. (Toringo Hort.) neu, schön *	—	69	1	3
spectabilis Ait., gefüllter prächtiger Apfel	—	69	1	3
„ fl. albo pl., weiss gefüllter	—	69	1	3
„ Kaido Sieb., aus Japan, neu, prächtig	—	69	1	3
Platanus — Platane.				
occidentalis L. *	1	3	1	37
Populus — Pappel.				
balsamifera L. (Taka mahaka Mill.)	—	51	—	69
canadensis Burgsd. (monilifera Ait.)	—	51	—	69
italica Mnch. (dilatata Ait., fastigiata Desf.)	—	51	—	69
laurifolia Hort.	—	69	—	86
tremula pendula	1	3	1	20
Prunus — Pflaume.				
americana Marsh.	—	69	—	86
cerasifera Ehrh., Kirschpflaume	—	51	—	69
divaricata Lodd. *	—	51	—	69
domestica L., Zwetsche	—	51	—	69
„ fol. var. Hort.	—	69	1	3
„ fl. pleno „ *	—	69	1	3
„ pyramidalis	—	69	1	3
Mahaleb L., Weichselkirsche	—	34	—	51
„ fr. flavo *.	—	51	—	69
Padus L., Traubenkirsche	—	26	—	51
„ fimbriata Hort.	—	51	—	69
serotina Ehrh. (virginiana D. R.)		51	—	69
asplenifolia	—	51	—	69
sinensis fl. alba pl. Hort.	—	69	1	3
spinosa L., Schlee	—	26	—	34
„ fl. pleno, gefüllte Schlee, schön	—	69	1	3
„ fructu dulci	—	34	—	51
virginiana L.	—	34	—	51
Ptelia — Lederblume.				
trifoliata L.	—	26	—	34
Punica granatuum	—	51	—	69
Quercus — Eiche.				
Cerris L. *	—	51	1	3
„ cana minor Lodd. *	—	51	1	3
pedunculata Willd.	—	51	—	69
„ Concordia Hort.	1	37	1	71
„ fastigiata Loud. (pyramidalis Hort.)	1	37	2	57
„ fol. atropurpureis, mit dunkelroth. Blättern wie die Blutbuche, sehr schön*	1	37	1	71
„ Louettii * Hort.	—	69	1	3
rubra L. *	—	69	1	3

à Stück	von M	Pf	bis M	Pf
Rhamnus — Wegdorn.				
cathartica L.	—	26	—	34
utilis	—	51	—	69
Rhodotypus — Scheinkerrie.				
Kerrioides S. u. Z., neu, mit grossen weissen Blumen, sehr schön † *	—	51	—	69
Rhus — Sumach.				
aromatica Ait. *	—	43	—	51
elegans Ait.	—	26	—	43
typhina L.	—	26	—	34
Ribes — Johannisbeere.				
alpinum L.	—	26	—	43
aureum Prsh.	—	26	—	43
floridum L'Herit.	—	34	—	43
Grossularia L., Stachelbeere	—	26	—	34
niveum Lindl.	—	34	—	43
sanguineum albidum Hort.	—	51	—	69
„ atrosanguineum	—	51	—	69
„ Fontenaysi, neu *	—	51	—	69
Robinia — Schotendorn, falsche Akazie.				
hispida Camusettii (Camusets borstiger)	—	69	1	3
„ complexa	—	69	1	3
„ macrophylla	—	69	1	3
Pseud-Acacia L.,	—	51	—	69
„ angustifolia Hort.	—	60	—	69
„ coluteoides, neu, schön	—	69	—	86
„ crispa D. C.	—	60	—	69
„ cylindrica Hort.	—	60	—	69
„ Decaisneana, neue, röthlichblühende	—	69	1	3
„ glaucescens Hort. (revoluta), neu, schön	—	69	1	—
„ inermis Dum. (umbraculifera D.C.)Kugel-Akazie*	1	3	1	71
„ „ rubra Hort. *	1	3	1	71
„ monophylla	—	69	1	3
„ patula Hort. *	—	69	—	86
„ sophoraefolia Lk.	—	60	—	69
„ volubilis	—	60	—	69
viscosa Vent., klebrige *	—	69	1	3
„ amoena Hort.	—	69	1	3
„ albiflora Hort.	—	69	1	3
„ bella rosea Hort.	—	69	1	3
„ dubia Hort.	—	69	1	3
Rosa vid. II. Abtheilung.				
Rubus—Brombeere, Himbeere.				
Idaeus L.	—	26	—	34
oderatus L.	—	26	—	34
spectabilis Prsh.	—	34	—	43
Salix — Weide.				
angustifolia Hort.	—	34	—	43
alba argentea	—	34	—	51
babylonica vid. Trauerbäume	—	—	—	—

à Stück	von M	Pf	bis M	Pf
Salix Caprea fol. var. (tricolor)	—	51	—	69
cotinifolia Schleich.	—	34	—	43
dasyclados Wimm.	—	34	—	43
laurina	—	34	—	51
nigra pendula Hort., nieder	—	34	—	51
Salomoni *	—	34	—	51
sericea pendula, nieder	—	43	—	51
Weigeliana Willd.	—	34	—	51
Sambucus — Hollunder.				
canadensis L.	—	34	—	43
nigra L.	—	17	—	26
racemosa L.	—	34	—	51
Sarothamnus scoparius Koch.	—	26	—	34
Sophora — Sophore.				
japonica L.	—	69	1	3
„ fol. var. *	—	69	1	3
Sorbus — Eberesche.				
americana Willd. *	—	51	—	69
Aria Crtz. *	—	51	—	69
„ roduntifolia Hort.	—	51	—	69
aucuparia L.	—	51	—	69
„ fr. luteo	—	51	—	69
„ pendula	1	3	1	37
hybrida L. (Pirus pinnatifida Ehrh.) *	—	51	—	69
latifolia Pers.	—	51	—	69
Spiraea — Spierstaude.				
acutifolia Willd.	—	34	—	43
alba grandiflora	—	34	—	51
amurense	—	51	—	69
ariaefolia Sims.	—	69	—	86
bella coccinea	—	43	—	51
betulaefolia Hort.	—	26	—	43
Billardii Hort.	—	34	—	43
callosa Th. (Fortunei Planch.)	—	26	—	34
„ fl. albo *	—	34	—	43
„ semperflorens	—	34	—	51
cana W. u. K.	—	34	—	43
Confusa Regel (chamaedrifolia Camb.)	—	34	—	43
corymbosa	—	34	—	43
decumbens Koch.	—	34	—	43
Douglasii Hook	—	43	—	51
laevigata L.	—	43	—	51
Lindleyana Wall.	—	43	—	51
Menziesii	—	43	—	51
media Schmidt	—	34	—	43
opulifolia L.	—	26	—	34
„ lutea Hort., gelbblätterig, schön *	—	43	—	51
prunifolia fl. pleno, gefüllte	—	43	—	51
pulchella Kze. (ovata Hort.)	—	34	—	43
Revesiana Lindl. (Humanii Hort.)	—	34	—	43
„ fl. pleno	—	43	—	51

à Stück	von M	Pf	bis M	Pf
Spiraea salicifolia L.	—	26	—	34
sorbifolia L.	—	26	—	34
thalictroides Pall. (aquilegiaefolia)	—	34	—	43
Thunbergii, neu, aus Japan *	—	43	—	51
ulmifolia Scop. (chamaedrifolia Jaq.)	—	26	—	34
van Houttei	—	34	—	43
Staphylea — Pimpernuss.				
pinnata L.	—	34	—	51
Symphoricarpos — Peters-strauch.				
racemosus Mchx., Schneebeere	—	26	—	34
vulgaris Mchx. (Lonicera Symphoricarpos L.)	—	17	—	26
„ fol. var. *	—	34	—	51
Syringa — Flieder.				
chinensis Willd. (rothomagensis Loud.) *	—	34	—	51
„ alba *	—	51	—	69
„ rubra (Saugeana Hort) *	—	51	—	69
Josikaea Jacq.	—	69	1	—
persica L. *	—	34	—	51
vulgaris L.	—	26	—	34
„ alba Hort.	—	26	—	34
„ amoena Hort.	—	51	—	69
„ Carlsruhensis Hort.	—	51	—	69
„ Caroli Lodd.	—	51	—	69
„ Charlemagne Hort.	—	51	—	69
„ Duchesse d'Orleans Hort.	—	51	—	69
„ Erzherzog Johann Hort.	—	69	1	3
„ fl. rubro	—	34	—	51
„ grandiflora alba	—	43	—	51
„ Justii Hort. *	—	51	—	69
„ Libertii Hort.	—	51	—	69
„ nigra Hort.	—	51	—	69
„ Princesse Marie Hort.	—	43	—	51
„ purpurea Hort.	—	43	—	51
„ Philemon *	—	51	—	69
„ ruba insignis Hort.	—	51	—	69
„ sibirica Hort.	—	43	—	51
„ virginalis	—	51	—	69
Tamarix — Tamariske.				
africana Poir	—	43	—	51
tetrandra Pall.	—	43	—	51
Tecoma vid. Schlingpflanzen.				
Tilia — Linde.				
americana densiflora	1	20	1	37
euchlora C. Koch. (dasystila Loud.)	1	3	1	37
europaea L. (parvifolia Ehrh.)	—	69	1	20
„ asplenifolia	1	37	1	71
grandifolia Ehrh. (platyphyllos Scop.)	1	3	1	37
„ pyramidalis Hort *	1	3	1	37
hybrida superba Hort. (laxiflora Mx.)	—	—	1	37
Tilia intermedia D. C. (vulgaris Hayne)	1	3	1	37
macrophylla Hort.	—	—	1	40
missisippiensis L.	1	20	1	40
Ulmus — Ulme, Rüster.				
americana L.	—	60	—	69
campestris L.	—	51	—	69
„ betulaefolia Hort. *	—	69	1	—
„ fol. arg. var. (fol. maculatis Hort.)	—	69	1	20
„ purpurea Hort.	—	69	1	3
„ suberosa elegantissima Hort.	—	69	1	3
„ viscosa Hort. (concavaefolia Loud.)	—	69	1	3
cinerea Hort. (nigra Lodd.)	—	69	1	3
crenata Hort.	—	69	—	86
exoniensis Hort. (fastigiata Loud.) Pyramiden	—	86	1	3
„ Dampierii *	—	86	1	3
„ scampt. pendula	1	—	1	20
latifolia Hort.	—	69	1	—
longifolia Hort.	—	69	—	86
montana Bauh. (corylifolia Hort.)	—	51	—	69
„ gigantea Hort.	—	69	1	3
„ gracilis Hort. (antarctica)	—	69	—	86
„ superba Hort. (gigantea)	—	69	1	3
rugosa pendula	1	3	1	20
scabra Mill.	—	69	—	86
tomentosa Hort.	—	69	—	86
tortuosa Hort.	—	69		86

Die meisten Ulmen-Arten sind wegen schöner Belaubung, raschen Wuchses zu Alleen und grösseren Anpflanzungen, auch wegen ihres werthvollen Nutzholzes zu Waldpflanzungen sehr zu empfehlen.

à Stück	von M	Pf	bis M	Pf
Viburnum — Schneeball.				
dentatum L.	—	51	—	69
Lantana L.	—	34	—	51
„ fol. marginatis	—	51	—	60
Lantanoides Mchx.	—	34		51
macrocephalum Fort., aus China, prächtig.	1	3	1	37
Opulus L.	—	26	—	34
roseum L., gefüllter	—	43	—	51
Oxycoccus edule Prsh.	—	34	—	51
prunifolium L. *	—	51	—	69
pyrifolium Prsh.	—	43	—	51
pygmaeum Hort.	—	34	—	43
Vinca vid. immergrüne Laubhölzer.				
Vitex — Keuschheitsbaum.				
Agnus castus L.	—	51	—	69
incisa Lamk. *	—	34	—	51
Vitis vid. Schlingpflanzen.				
Weigelia — Weigelie.				
amabilis v. Htte. (Diervilla amabilis Carr.)	—	43	—	51

à Stück	von M	Pf	bis M	Pf
Weigelia Augusta Hort. * . .	—	34	—	51
Dauvessi *	—	34	—	51
Groenewegenii *	—	34	—	51
Isoline Desb.	—	51	—	69
hybrida biformis, neu . . .	—	51	—	69
Lowi *	—	34	—	51
Mad. Couturier *	—	34	—	51
rosea Lindl. (Diervilla japonica)	—	34	—	43
„ nana fol. var. *	—	43	—	51
splendens Hort.	—	26	—	51
Stelznerii Desb.	—	43	—	51
Verschaffeltii *	—	34		51

Alle Weigelien zeichnen sich durch schöne weiss-röthliche bis dunkelrothe Blumen und reichliches anhaltendes Blühen aus.

	von M	Pf	bis M	Pf
Wisteria vid. Schlingpflanzen.				
Xylosteum Philomelae . . .	—	43	—	51
Yucca vid. immergrüne Laubhölzer.				
Zanthoxylum — Zahnwehbaum.				
fraxineum Willd. (Clava Herculis L.)	—	69	1	3

Immergrüne Laubhölzer.

Andromeda — Andromede.				
calyculata L.	—	43	—	51
Aucuba — Aucube.				
japonica Thb. † *	—	26	—	51
Berberis — Berberitze.				
Darwinii Hook. †, schön aber zärtlich	—	51	—	69
Buxus — Buxbaum.				
arborescens Lam. (sempervirens L.) *	—	—	—	—
„ fol. arg. variegatis . .	—	51	—	69
„ macrophylla Hort. . .	—	51	—	69
„ thymifolia Hort. . . .	—	51	—	69
suffruticosa L.	—	26	—	51
Cotoneaster — Quittenmispel.				
microphylla Wall. †	—	51	—	69
Crataegus — Dorn.				
pyracantha Pers. (Mespilus pyracantha L.), Feuerdorn	—	51	—	69
Ephedra — Meersträndel.				
monostachya L.	—	43	—	51
Erica — Haidekraut.				
herbacea L. (carnea L.) . .	—	43	—	51
Evonymus — Spindelbaum.				
japonica Thub. †	—	43	—	69
„ fol. arg. var. †	—	51	—	69
„ fol. aur. macul. †* . . .	—	34	—	51
„ macrophylla *	—	51	1	—
„ tricolor †	—	51	1	—
Alle sehr schön, verlangen aber starken Schutz gegen Kälte.				
radicans fol. var. Sieb. . . .	—	34	—	51
„ roseo var. Sieb. . . .	—	34	—	51
Beide schön panachirte niedere Arten aus Japan, ohne Decke aushaltend.				
Helianthemum — Sonnenröschen.				
alba plenum †	—	26	—	34
flavescens plenum †	—	26	—	34
hysopifolium †	—	26	—	34
intermedium †	—	26	—	34
luteum †	—	26	—	34
macranthum apeninum † . .	—	26	—	34
mutabile †	—	26	—	34
Smithi †	—	26	—	34
stramineum †	—	26	—	34
sulphureum †	—	26	—	34
venustum Swt. *	—	26	—	34
Kleine zierliche, schön blühende Sträucher.				
Hypericum — Johannisstrauch				
calycinum L. †	—	26	—	34
Iberis — Bauernsenf.				
sempervirens L.	—	26	—	34
Schön weiss und vollblühend.				
Ilex — Stechpalme.				
Aquifolium L.	—	51	—	69
„ ferox Ait. (echinata Hort.)	—	69	1	3
„ fol. arg. var. *	—	51	—	86
Kalmia — Kalmie.				
latifolia L., prächtig blühend	—	69	1	20
Laurus — Lorbeer.				
nobilis L. †	—	69	1	3
Verlangt sehr guten Schutz gegen Kälte.				
Mahonia — Mahonie.				
Aquifolium Nutt. (Berberis aquifol. Pursh)	—	51	—	69
repens G. Don.	—	51	—	69
Die Mahonien haben schöne glänzende Belaubung und schöne gelbe Blüthen.				

à Stück	von M	von Pf	bis M	bis Pf
Prunus — Pflaume.				
Lauro-Cerasus L., Kirschlorbeer †	—	69	1	3
lusitanica L. †	—	51	—	69
Spartium — Pfriemen, Ginster				
junceum L. *	—	34	—	51
scoparium L. (Sarothamnus scoparius Koch)	—	26	—	34
Ulex — Stechginster				
europaeus L. †	—	34	—	69
Viburnum — Schneeball.				
Tinus L. (Laurus Tinus Hort.) †	—	51	1	3

à Stück	von M	von Pf	bis M	bis Pf
Vinca — Singgrün.				
major L.	—	26	—	34
„ fol. reticulatis	—	26	—	34
„ fol. var.	—	34	—	43
Beide schön buntblätterig.				
minor L.	—	9	—	17
„ fol. var	—	17	—	26
Yucca — Palmenlilie.				
filamentosa L.	1	3	1	71
flaccida Haw.	1	3	1	71
recurva	1	3	1	71
Alle prachtvoll blühende Pflanzen				

Schlingpflanzen

(Rankende Gehölze)

zur Bekleidung von Mauern, Spalieren etc.

(i bezeichnet immergrüne.)

Akebia — Akebie.				
quinata Dne. †	—	51	—	69
Ampelopsis — Jungfernwein.				
hederacea Mchx. (Hedera quinquefolia L.)	—	17		34
Aristolochia — Osterluzei, Pfeifenstrauch.				
sempervirens L. i. †	—	51	—	69
Sipho L'Her. *	—	69	—	86
tomentosa Sims	—	26	—	34
Bignonia vid. **Tecoma.**				
Caprifolium — Geisblatt.				
brachypoda fol. aureo-reticulatis, goldadrige, sehr schön, buntblätterig	—	34	—	43
Brownii	—	34	—	51
etruscum Hort.	—	34	—	51
Douglasii	—	34	—	51
fuchsioides †.	—	43	—	51
italicum D. H. (Lonicera Caprifolium Hort.)	—	26	—	43
„ fl. albo	—	26	—	43
japonicum Hort. †, sehr schön	—	34	—	51
Magnevillae	—	34	—	51
occidentalis	—	34	—	51
pubescens Gold (Goldii Spr.)	—	34	—	51
sempervirens Mchx.	—	43	—	51
„ Chapmanni	—	43	—	51
„ purpurea	—	43	—	51
Schmitzianum	—	26	—	43
splendida	—	34	—	51
sylvaticum Lam. (Lonicera Periclymenum L)	—	17	—	26
quercifolium	—	43	—	51

Celastrus — Bügelholz.				
scandens L.	—	34	—	51
Clematis — Waldrebe.				
Jackmanni Hort. †	—	51	—	69
Hendersoni Hort.	—	43	—	51
Vitalpa L.	—	26	—	34
Glycina — Glycine.				
chinensis Sims. (Wistaria chin. D. C.)	—	51	1	3
frutescens L. (Wist speciosa Nutt.)	—	51	1	3
Hedera — Epheu i.				
algeriensis Hort. (canariensis Willd.) *	—	26	—	51
colchica C. Koch. (Roegneriana Hort.) † *	—	34	—	69
Helix L. gemeiner	—	26	—	34
„ hibernica, schottischer	—	34	—	51
„ „ marmorata *	—	34	—	69
„ latifolia Hort. (arborea) *	—	34	—	51
„ rhombea fol. var. *	—	34	—	69
„ vitifolia *	—	26	—	43
quinquefol. vid. Ampelopsis hederacea	—	—	—	—
Lycium — Bocksdorn.				
barbarum L. (europaeum Hort.)	—	26	—	34
Menispermum — Mondsame.				
canadense L.	—	34	—	51
Periploca — Schlinge.				
graeca L.	—	43	—	51
Rhus — Sumach.				
Toxicodendron L. Ist giftig.	—	17	—	34

à Stück	von M	von Pf	bis M	bis Pf
Rosa — Rose.				
capreolata, rubifolia etc. etc., Schlingrosen, mit laufenden Zweigen und Blüthen in grossen Büscheln . .	—	—	—	—
„ American Maid	—	43	-	51
„ Belle de Baltimore, weiss stark gefüllt und sehr reichlich blühend . . .	—	51	—	69
„ Beauty of the Prairies, roth, dessgl., beide sehr schön	—	51	—	69
„ de la Grifferaie (multiflora)	—	43	—	51
„ Dundee Rambler . . .	—	43	—	51
„ Fanny	—	43	-	51
„ Linean Hill Beauty . .	—	43	-	51
„ Queen of the Prairies .	—	51	—	69
Rubus — Brombeere.				
caesius L.	—	34	—	51
Rubus bellidiflorus fl. pl. Hort.	—	34	—	51
laciniatus Willd.	—	34	-	51
Tecoma — Tecome. †				
radicans Juss. (Big. radicans L.) schön u. reichlich blühend.	-	34	—	51
Vitis — Wein.				
hederacea vid. Ampelopsis heder	—	17	—	34
elegans C. Koch (heterophylla fol. var. Hort.), buntblätteriger, sehr zierlich	-	34	—	51
Labrusca L.	—	34	—	43
„ Isabella Hort., mit schönen grossen Blättern . .	—	34	—	51
orientalis	—	34	—	51
palmata Hort.	—	34	—	43
riparia Mchx. (odoratissima Don.)	—	34	—	43
vinifera L., Traubenwein . .	—	34	—	51
vulpina rotundifolia Mx. . .	—	34	—	51

Trauerbäume.

Cerasus — Kirsche.				
avium pendula	—	69	1	3
Chamaecerasus Lois, halb hochstämmig veredelt . . .	—	69	1	3
Crataecus — Weissdorn.				
Oxyacantha fol. arg. var., halb hochstämmig veredelt .	—	69	1	3
Cytisus — Geisklee.				
purpureus Scop., halb hochstämmig †	—	69	1	3
Evonymus — Spindelbaum.				
linifolia halb hochstämmig .	-	51	—	69
nana Bieb., halb hochstämmig veredelt	—	51	—	69
„ hochstämmig veredelt .	—	51	—	86
pendula, halbhochstämmig .	-	69	-	86
Fraxinus — Esche.				
excelsior aurea pendula Hort.	1	—	1	37
„ pendula Ait.	1	—	1	37
„ „ fol. varg. . . .	1	—	1	37
lentiscifolia pendula	—	69	1	3
Laburnum — Bohnenbaum.				
vulgare pendulum	—	69	—	86
Populus — Pappel.				
grandidentata pendula . . .	—	69	1	3
tremula pendula	—	69	1	3
Prunus — Pflaume.				
domestica pendula fol. var. .	—	69	1	3
Robinia — Schotendorn.				
Pseud-Acacia tortuosa major .	-	69	1	3
Rosa — Rose.				
capreolata Beauty of the prairies, Trauerrose	1	37	2	57
„ Belle de Baltimore . . Beide hochstämmig veredelt mit hängenden Zweigen, welche sich dicht mit stark gefüllten Blumen bedecken.	1	37	2	57
Salix — Weide.				
americana pendula Hort. (babylon. foemina Hort.) .	—	51	—	69
nigra pendula (Napoleonis) .	1	3	1	37
sibirica pendula *	—	51	—	69
Sorbus — Vogelbeere.				
aucuparia pendula, sehr schöner Trauerbaum, besonders zur Zeit der Fruchtreife effektvoll	1	3	1	37
Ulmus — Ulme.				
americana pendula	—	86	1	3
montana horizontalis . . .	—	86	1	3
„ pendula (nova)	—	86	1	3
rugosa pendula	—	86	1	3
„ scamtoniesis pend. . .	—	86	1	3

b. Nadelhölzer — Coniferen.

Die mit † bezeichneten bedürfen in rauhen Lagen des Schutzes im Winter. — Die mit gl. bezeichneten müssen frostfrei überwintert werden.

(Die feineren Arten sind in Töpfen vorräthig.)

Höhe in Fuss.

à Stück	von M	von Pf	bis M	bis Pf
Abies — Fichte, Rothtanne.				
acutissima Hort. 2–3′	—	69	1	3
alba Mchx. (americana alba Hort.) 3–4′	—	69	1	20
canadensis Mchx. (Tsuga canad. Endl.), 2 4′	1	3	1	71
Douglasii Lindl. 2′ †	1	—	1	37
excelsa D. C. (Pin. Abies L.), gemeine Fichte 2–5′	—	34	—	69
Morinda Hort. (Smithiana Loud. Khutrow-Loud. † $1^1/_2$–2′	1	20	1	54
nigra Mchx. (Mariana Mill.) 1′	—	69	1	3
orientalis Poir $1^1/_2$′	—	69	1	3
Biota vid. **Thuja.**				
Cedrus — Ceder.				
atlantica Manetti $1^1/_2$–2′	1	37	1	71
Cephalotaxus Fortunei Hook. † 2–3′	1	3	1	37
Chamaecyparus obtusa Sieb. † 2′	1	3	1	37
Cryptomeria — Cryptomerie.				
elegans Veith. † 2 3′	—	51	1	37
Cupressus — Cypresse.				
disticha vid. Taxodium	—	—	—	—
funebris Endl. Trauercypresse † 2–4′	—	69	4	—
Lawsoniana Murr. † 2-3′	—	69	2	—
Nutkaensis Lamb. (Thujopsis borealis Hort.) 1–$1^1/_2$′	1	3	1	37
sempervirens L. (Tournefortii Audib.) gl. 2–3′	—	69	1	3
Gingko — Salisburia.				
Juniperus — Wachholder.				
communis L. 3–4′	—	51	—	86
chinensis L. 2–3′	—	69	1	3
Sabina L. 1-2′	—	69	1	—
virginiana L. 2-4′	—	69	1	20
Larix — Lärche.				
europaea D. C. (Pin. Larix L.) 3-6′	—	34	1	—
Picea — Tanne, Weisstanne.				
balsamea Loud 2-3′	1	3	1	37
Nordmanniana Loud. $1^1/_2$′	1	3	1	37
Picea pectinata Loud. (Pin. Picea L.), Edeltanne 3–6′	—	34	1	3
Pinus — Kiefer, Föhre.				
austriaca Höss. (nigricans Hort.) $2^1/_2$–3′	—	69	1	3
excelsa Wall. † $1^1/_2$–2′	—	69	1	3
Laricio Poir. 2–$2^1/_2$	—	69	1	—
Mughus Loud. $1^1/_2$–2	—	69	1	37
Strobus L., Weymuthskiefer 2–4′	—	69	1	3
sylvestris L., gemeine Kiefer 3 5′	—	34	—	69
Podocarpus Coreana † 2-4′	1	—	2	—
Salisburia — Gingkobaum.				
adiantifolia Sm. (Gingko biloba L.) 2–4′	1	20	2	40
Taxodium — Sumpfcypresse.				
distichum. Rich. (Cupressus disticha L.) 2–4′	—	69	2	40
Taxus — Eibenbaum.				
baccata L. 2–4′	1	—	2	—
„ erecta Hort. 2-$2^1/_2$	—	69	1	37
„ elegantissima fol. var. 1′	—	69	1	3
canadensis Willd. 2–$2^1/_2$′	—	51	—	86
Davastonii Loud. 3–4′	1	3	1	37
hibernica Hook. (fastigiata Loud.), Pyramideneibe † $1^1/_2$–2′	1	3	1	37
Thuja — Lebensbaum.				
Lobbi 2–3′	1	—	2	—
occidentalis L. $2^1/_2$-$3^1/_2$′	—	69	1	3
orientalis aurea †, goldfarbiger, sehr schön 2–3′	—	86	1	71
„ pyramidalis † 2–3′	—	51	1	3
plicata Don. $1^1/_2$-2′	—	86	1	3
Thujopsis borealis vid. **Cupressus Nutkaensis.**				
Wellingtonia — Mammuthfichte.				
gigantea Lindl. (Sequoia gigantea Torrey) hält hier ohne Schutz aus, 1–2′.	1	3	1	71

II. Abtheilung.

Landrosen.

Wurzelächte.

	à Stück	von M	von Pf	bis M	bis Pf
Rosa centifolia.					
capreolata, rubifolia etc., Schlingrosen in diversen Sorten mit Namen . .		–	34	–	69
hybrida, in diversen Sorten mit Namen		–	34	–	51
Rosa bifera (hybrida-remontante), öfter blühende Rose, in diversen Sorten mit Namen		–	43	–	51
	50 Stück im Rummel . . .	12	86	17	14

Propf- und Oculier-Reiser von Rosen.

6	Reiser in 6 Sorten	1 M. 20 Pf.
12	„ „ 12 „	2 M. — Pf.
25	„ „ 25 „	4 M. — Pf.
50	„ „ 50 „	8 M. — Pf.

III. Abtheilung.

Obstbäume.

à Stück	von M	von Pf	bis M	bis Pf
Aepfel.				
Hochstämme, in den besten beliebtesten Sorten . . .	1	3	1	37
Zwerg, auf Johannisstämmchen veredelt	—	69	1	—
Birnen.				
Hochstämme, in den besten beliebtesten Sorten . . .	1	3	1	37
Zwerg, auf Quitten veredelt . .	—	69	1	—
Kirschen.				
Hochstämme, in einigen guten Sorten	—	86	1	3
Zwerg, auf Prunus Mahaleb veredelt, in mehreren guten Sorten . , ...	—	69	—	86

à Stück	von M	von Pf	bis M	bis Pf
Pflaumen.				
Mirabellen, **Reineclauden,** hochstämmig .	—	86	1	3
	—	86	1	3
Zwerg	—	51	—	69
Zwetschen diverse beste Sorten hochstämmig veredelt .	—	86	1	3
Aprikosen, Hochstämme . . .	1	3	1	37
Pfirsiche, Zwerg (Spalier) diverse Sorten	—	86	1	3
Feigen, in einigen Sorten . .	—	34	—	51
Quitten, in mehreren Sorten .	—	34	—	51
Weinreben, in diversen Sorten	—	34	—	51
Erdbeeren, 12 Stück in 12 Sorten	—	—	—	69
„ 100 Stück 6—10 etc. Sorten	—	—	1	37
„ 100 Stück im Rummel .	—	—	—	69
Johannisbeeren, in einigen Sorten	—	34	—	51

IV. Abtheilung.

Gehölz-Sämlinge.

	Höhe in Meter bis		per 100 Stück bis M.	Pf.	M.	Pf.
Aesculus Hippocastanum	0,30	0.60	3	43	5	14
„ Pavia	0,30	0,60	3	43	5	14
Ailanthus glandulosa	—	0.20	—	—	1	37
Berberis vulgaris	0,30	0,70	2	57	3	43
Carpinus Betulus	0.30	0.50	1	71	3	43
Celtis occidentalis	0.20	0,40	3	43	5	14
„ Tournefortii	0,30	0,60	3	43	6	86
Clethra paniculata	0,40	0,60	2	57	5	14
Cornus alba	0,30	0,40	3	43	5	14
„ mascula	0,20	0.30	3	43	5	14
„ sanguinea	—	0,15	—	—	1	37
Cotoneaster laxiflora	0,40	0.70	2	57	3	43
„ lucida	0,20	0.30	2	57	3	43
Crataegus coccinea	0,20	0,40	3	43	5	14
Evonymus europaea	0,20	0,40	1	71	3	43
„ „ fructu coccineo	0,20	0,30	3	43	5	14
Fraxinus excelsior	0,60	0,80	3	43	6	86
Hedera quinquefolia, 3jährige	—		2	57	3	43
Prunus Mahaleb	0,30	0,50	3	43	5	14
„ Padus	0,30	0,50	2	57	3	43
Ptelia trifoliata	—	0,20	—	—	2	57
Rhus typhina	0,30	1,20	2	57	5	14
Spiraea callosa	0,20	0,50	1	71	3	43
Thuia pyramidalis	0,30	0,40	5	14	6	86
Ulmus campestris	0,30	0,60	2	57	5	19

Inhalts-Verzeichniss.

Seite.

Sortiment der Zierbäume und Sträucher.

Laubhölzer 1

Immergrüne Laubhölzer 9

Schlingpflanzen (Rankende Gehölze) 10

Trauerbäume 11

Nadelhölzer (Coniferen) 12

Rosen 13

Obstbäume 14

Gehölz-Sämlinge 15

Zur gefälligen Beachtung.

Bei Bestellungen, welche auf ein Extra-Blatt notirt werden wollen, **muss der Bestimmungsort** und wenn derselbe von der Eisenbahn entfernt liegt, die **nächste Station,** so wie die Gelegenheit zur **Weiterbeförderung genau angegeben werden,** und soll die Sendung **als Eilgut** geschehen, welches besonders im Frühjahr, wenn die Vegetation schnell eintritt, wie es hier meistens der Fall ist, zu rathen wäre, so muss dies **besonders bemerkt werden.**

Die Versendungen geschehen auf **Kosten** und **Gefahr** der Besteller, und werden solche von hier ab frei auf die Station Aschaffenburg geliefert.

Für gute Verpackung wird möglichst Sorge getragen, und nur die Auslagen für Packmaterial in Anrechnung gebracht.

Bei unbekannten Bestellern wird sofortiger Baarzahlung oder Postanweisung entgegengesehen, oder auch die Sendung nur auf Nachnahme des Betrages effektuirt.

Schönbusch bei Aschaffenburg im Februar 1876.

Die königl. Hofgärtnerei.